

Epson TM-C3500, Tintenstrahl, 720 x 360 DPI, 103 mm/sek, Kabelgebunden, Weiß

360 Düsen pro Farbe - 720 x 360 dpi - 104 mm - 103 mm/sec - Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) - USB 2.0 Typ A

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CD54012CD
EAN/UPC	8715946539324



Beschreibung

Mit dem Epson TM-C3500 erstellen Sie Etiketten, Preisschilder und Tickets in hochwertigem Farbdruck flexibel nach Bedarf. Ihr Unternehmen profitiert von separaten Patronen mit Pigmenttinte und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 103 mm/s. Gleichzeitig wird eine außerordentlich hohe Qualität gewährleistet. Durch den bedarfsgerechten, hausinternen Druck von Etiketten sparen Sie Zeit und Geld.

DRUCKEN SIE IHRE EIGENEN ETIKETTEN

Mit dem Epson TM-C3500 können Sie eigene Farbetiketten auf einfache Weise anpassen und drucken. Ob es sich um Verpackungsetiketten mit farbigen Logos und Bildern oder um Besucherausweise/Namensschilder und Tickets mit wichtigen Barcodes und Produktinformationen handelt – bei diesem Drucker können Sie alles mit einem Gerät drucken.

HALTBARE ETIKETTEN

Die DURABrite Ultra-Pigmenttinten-Patronen sorgen für schnell trocknende, detailgenaue Etiketten, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind. Ihre Etiketten sehen nicht nur gut aus, dank der langlebigen Pigmenttinte eignen sie sich auch für eine Vielzahl an Umgebungen. Dieser Farbetikettendrucker ist ein echter Allrounder. Er entspricht auch den internationalen GHS-Richtlinien zur Kennzeichnung von Chemikalien – die Kombination aus Pigmenttinte und PE Matte Label-Medien eignet sich ideal für den Einsatz unter widrigen Bedingungen und sorgt für exakte, wischfeste Drucke, die unempfindlich gegen Wasser und die meisten Chemikalien sind.

Hauptmerkmale

Allgemein

Drucktechnologie	Tintenstrahl
Maximale Auflösung	720 x 360 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	103 mm/sek
Übertragungstechnik	Verkabelt
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

Drucken

Drucktechnologie	Tintenstrahl
Farbe	Ja
Maximale Auflösung	720 x 360 DPI

Druckgeschwindigkeit (metrisch)	103 mm/sek
Druckfarben	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Maximum Druckweite	10,4 cm
Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Verkabelt
Ethernet/LAN	Ja
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Papierhandhabung	
Autoabschneider	Ja
Energie	
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	30 W
Stromverbrauch (Standby)	3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	400 mm
Verpackungstiefe	440 mm
Verpackungshöhe	425 mm
Paketgewicht	15 kg
Design	
Produktfarbe	Weiß
Farbdisplay	Nein
Steuerung	Tasten
Gewicht und Abmessungen	
Breite	310 mm
Tiefe	283 mm
Höhe	261 mm
Gewicht	12 kg
Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 85 %
Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Leistungen	

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	88000 h
--	---------

Logistikdaten

Produkte pro Palettenlage	4 Stück(e)
---------------------------	------------

Produkte pro Palettenlage (UK)	6 Stück(e)
--------------------------------	------------

Anzahl pro Palette (UK)	24 Stück(e)
-------------------------	-------------

Palettenlänge (UK)	120 cm
--------------------	--------

Palettenbreite (UK)	100 cm
---------------------	--------

Palettenhöhe (UK)	185 cm
-------------------	--------

Warentarifnummer (HS)	84433210
-----------------------	----------

Palettenbreite (brutto)	80 cm
-------------------------	-------

Palettenlänge (brutto)	120 cm
------------------------	--------

Palettenhöhe (brutto)	185 cm
-----------------------	--------

Produkte pro Palette	16 Stück(e)
----------------------	-------------

Sonstige Funktionen

Ursprungsland	China
---------------	-------