

Canon PIXMA TR7650, Tintenstrahl, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz

Kompaktes 4-in-1-Multifunktionssystem für das Homeoffice mit einfach einzurichtender WLAN- und Cloud-Konnektivität zum produktiven Drucken - Kopieren - Scannen und Faxen



Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4452C026
EAN/UPC	4549292233407

Beschreibung

Das kompakte, vielseitige und gut ausgestattete 4-in-1-Multifunktionssystem

Dieses produktive Multifunktionssystem ist ideal für den Einsatz im Homeoffice. Es kann drucken, kopieren, scannen und faxen, bietet 5 separate Tintenpatronen und lässt sich ganz einfach mit dem WLAN, einem Mobilgerät und der Cloud verbinden.

Hauptmerkmale

Allgemein

Drucktechnologie	Tintenstrahl
Drucken	Farbdruck
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Kopieren	Farbkopieren
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 2400 DPI
Faxen	Farbfaxen
Duplexfunktion	Copy, Print
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
WLAN	Ja
Direktdruck	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Drucken

Drucktechnologie	Tintenstrahl
Drucken	Farbdruck
Doppelseitiger Druck	Ja

Duplex Druckmodus	Auto
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	30 ipm
Randloser Druck	Ja
	Fax
Faxen	Farbfaxen
Fax-Auflösung (Farbe)	200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Kurzwahlen	Ja
	Kopieren
Kopieren	Farbkopieren
Duplex-Kopie	Ja
Duplex-Kopiermodus	Manuell
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion	Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4
Ausweiskopierfunktion	Ja
	Scannen
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS
Eingabe Farbtiefe	16 Bit
Ausgabe Farbtiefe	8 Bit
Eingabe Graustufentiefe	16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit
	Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen für das Papierfach	Envelopes, Glossy paper, Matte paper, Photo paper, Plain paper
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5
ISO-B-Formate	B5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal, Letter
Umschlaggrößen	10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck	4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Letter

Benutzerdefinierte Medienbreite	55 - 215,9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge	89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach	64 - 105 g/m ²
	Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen	1
Gesamte Papierkapazität	100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	20 Blätter
	Netzwerk
WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Nein
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
	Design
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Zuhause & Büro
Eingebautes Display	Ja
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	8,89 cm
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja
	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS, iPadOS
	Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	13 W

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Merkmale	
Duplexfunktion	Copy, Print
Zahl der Druckpatronen	5
Druckfarben	Black, Cyan, Magenta, Pigment black, Yellow
Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja
USB-Anschlusstyp	USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen	
Breite	438 mm
Tiefe	350 mm
Höhe	190 mm
Gewicht	7,9 kg
Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Betriebstemperatur	15 - 30 °C