


Lindy 36966, 7,5 m, HDMI Typ A (Standard), HDMI Typ A (Standard), 3D, 10,2 Gbit/s, Schwarz, Grau

7.5m Standard HDMI Kabel - Anthra Line

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36966
EAN/UPC	4002888369664



Beschreibung

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line Standard HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI 2.0 Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 10:2G mit Kabellängen von 7.5m bis zu 20m.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	7,5 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
HDMI-Version	2.0
3D	Ja
Datenübertragungsrate	10,2 Gbit/s
Produktfarbe	Black, Grey

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	7,5 m

Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2	HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Produktfarbe	Black, Grey
HDMI-Version	2.0
3D	Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160
Dolby-Technologie	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Datenübertragungsrate	10,2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
AWG Kabelgröße	24
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Material Stecker-Gehäuse	Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelmaterial	Kupfer
Kabeltyp	Rundkabel
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial	Aluminium
Biegeradius (min.)	9,8 cm
Farbabtastung	4:2:0
Nominale Abschwächung	300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB 4.125GHz-5.1GHz --- 44 - 48dB
	Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser	9,8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	21,4 x 41,4 x 12,7 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	21,4 x 41,4 x 12,7 mm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 85 °C
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	RoHS, REACH, UL
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
	Verpackungsdaten

