Lindy 36272, 2 m, HDMI Typ A (Standard), DVI-D, Männlich, Männlich, Gerade

2m HDMI an DVI Kabel - Black Line



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36272
EAN/UPC	4002888362726

Beschreibung

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der DVI-Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen Auflösungen bis 1920x1200@60Hz inklusive HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	2 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2	DVI-D
Zertifizierung	RoHS, REACH, UL
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	21,4 x 34,2 x 12,7 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	36,8 x 44,5 x 12,5 mm
Verpackungsart	Polybag
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	2 m
Anschluss 1	HDMI Typ A (Standard)

Anschluss 2	DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Dual-Link-DVI	Nein
Maximale Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1200 (WUXGA)
Datenübertragungsrate	4,95 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Biegeradius (min.)	5,5 cm
Produktfarbe	Schwarz
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Nominale Abschwächung	1 €“ 825Mhz 12db
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp	Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse	Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material	Nickel
Kontaktmaterial	Messing
AWG Kabelgröße	30
Kabelschirmung	Aluminium-Geflecht
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	21,4 x 34,2 x 12,7 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	36,8 x 44,5 x 12,5 mm
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 85 °C
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
	Zertifikate
Zertifizierung	RoHS, REACH, UL
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Polybag